


Mathématique

3^e année du primaire

Raisonnement à l'aide de concepts et
de processus mathématiques

Les tartelettes



Nom : Sarah-Mayde

Date :

15 Nov. 2022

Cette tâche est
réservée pour une
utilisation en classe

Les tartelettes

Chaque année, Martine participe à un concours de tartelettes. Cette année, Martine pense qu'elle va gagner le concours des meilleures tartelettes parce qu'elle a trouvé une recette exceptionnelle.

Les juges accordent des points aux participantes selon des critères bien précis : le goût, la présentation et l'originalité.

Pour gagner le concours, il faut obtenir le plus grand nombre de points.

Voici le tableau des points obtenus par chaque participante :

	Marguerite	Josée	Martine
Goût	14 dizaines <u>140</u>	150 <u>150</u>	22 dizaines <u>220</u>
Présentation	300 <u>300</u>	11 dizaines <u>110</u>	300 <u>300</u>
Originalité	2 centaines <u>200</u>	120 unités <u>120</u>	15 dizaines + 10 unités <u>250</u> <u>160</u>

*Sautier Paul
bien organiser
ses tracers*

? points
? points
? points

Est-ce que Martine a gagné le concours?
Justifie ta réponse à l'aide d'arguments mathématiques.

Les tartelettes

Laisse des traces de ton raisonnement.

Marguerite

$$\begin{array}{r}
 14 \text{ dig. } = 140 \\
 100 \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 100 \\
 \hline
 100 = 200
 \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}$$

Josée

$$\begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}$$

120?

Martine

$$\begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array}$$

120?


680

$$\text{Total} = 6408 \quad \text{total} = 280 \quad \text{total} = 572$$

Est-ce que Martine a gagné le concours? Oui ☐ Non ☒

Parce que Martine a 572 et Josée 120
qui a 6408 a 140

Les tartelettes



Liste de vérification


- ☒ Tu as laissé des traces claires de ton raisonnement.
- ☒ Tu as déterminé si Martine a gagné le concours.
- ☒ Tu as coché ta réponse.
- ☒ Tu as justifié ta réponse à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux.

Raisoner à l'aide de concepts et de processus mathématiques						
Situation de validation	Manifestations observables d'un niveau					Critères d'évaluation
	A	B	C	D	E	
Analyser	30	24	18	12	6	
Appliquer	40	32	24	16	8	
Justifier	30	24	18	12	6	
Résultat	_____ / 100					

Rapanel



Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?



combien de friandises lui reste-t-il?


Entendre la bonne réponse:

Elliott n'a pas raison

parce que Non
que 100

Prénom: _____


LES FRIANDISES



Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a



7 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels




6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?


12



Combien de friandises a-t-elle récoltées? 256

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 121

Prénom: _____




LES friandises

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 4 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?



Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 6


Reste-t-il des bonbons? Oui si oui, combien? 3

Mathématique

3^e année du primaire

Raisonner à l'aide de concepts et
de processus mathématiques

Les tartelettes



Nom :

Antoine

Date :

Cette tâche est
réservée pour une
utilisation en classe

Les tartelettes

Chaque année, Martine participe à un concours de tartelettes. Cette année, Martine pense qu'elle va gagner le concours des meilleures tartelettes parce qu'elle a trouvé une recette exceptionnelle.

Les juges accordent des points aux participantes selon des critères bien précis : le goût, la présentation et l'originalité.

Pour gagner le concours, il faut obtenir le plus grand nombre de points.

Voici le tableau des points obtenus par chaque participante :

	✓ Marguerite	✓ Josée	Martine
Goût	14 dizaines (140) 10	150 (150) 10	22 dizaines (220) 10
Présentation	300 (300) 10	11 dizaines (150) = 110	300 (300) 10
Originalité	2 centaines (200) 10	120 unités (120) 10	150 + 10 (250) 10
	840 (840)	420 (380)	550 (680)
			150 + 10 = 160

Est-ce que Martine a gagné le concours?
Justifie ta réponse à l'aide d'arguments mathématiques.

Les tartelettes

Je ton raisonnement.

Marguerite

~~Josee~~



Martine

100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Est-ce que Martine a gagné le concours? Oui ☐ Non ☒

Parce que

Marguerite a 840 mœ Martine a 550

Antoine

Les tartelettes



Liste de vérification

- ☒ Tu as laissé des traces claires de ton raisonnement.
- ☒ Tu as déterminé si Martine a gagné le concours.
- ☒ Tu as coché ta réponse.
- ☒ Tu as justifié ta réponse à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux.

Raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques						
Situation de validation	Manifestations observables d'un niveau					Critères d'évaluation
	A	B	C	D	E	
Analyser	30	24	18	12	6	
Appliquer	40	32	24	16	8	
Justifier	30	24	18	12	6	
Résultat	_____ / 100					

Prénom: Léa



Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

combien de friandises lui reste-t-il? 139

parce que il m'a dit


Jardin de Vicky

Prénom:

Loré



LES FRIANDISES



Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a




7 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels




6 barres
de chocolat



Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 256

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?



My




100

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 256

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 91

Prénom:

LOIC



LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés: Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 4 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

Diagram showing the distribution of 57 candies into 4 bags, with 1 candy remaining. The candies are represented by circles, each containing the number 14, indicating 14 candies per bag. The remaining candy is shown as a single circle with the number 1.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 14


Reste-t-il des bonbons? 1 Si oui, combien? 1

$\sqrt{\text{ANS}}$ $\sqrt{\alpha_n}$

Prénom: _____

2


LES FRIANDISES



Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:




5 dizaines
de suçons




1 centaine
de jujubes

165





12 sacs de
croustilles



3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?



$$165 - 26 = 139$$

Total des friandises récoltées : 165 / 139

Combien de friandises lui reste-t-il? 139


Entoure la bonne réponse: Elliott a raison parce que NON il a 139

Elliott n'a pas raison





Prénom: _____

LES FRIANDISES




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

 7 dizaines de suçons	 1 centaine de jujubes	 8 dizaines de caramels	 6 barres de chocolat
--	---	---	--

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?




15

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 150

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 50

Prénom: _____



LES friandises

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 9 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 6-7


Reste-t-il des bonbons? 3 Si oui, combien? 3

NOTION

Prénom:

Luke


LES FRIANDISES



Après avoir passé l'Halloween, Eliott décide de compter ses friandises. Il a:



5 dizaines de suçons



1 centaine de jujubes



12 sacs de croustilles



3 barres de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Eliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

Handwritten calculations and drawings for the problem:

- Suçons:** 100 (represented by 10 tens blocks)
- Jujubes:** 100 (represented by 1 hundred block)
- Croustilles:** 120 (represented by 12 tens blocks)
- Chocolat:** 30 (represented by 3 tens blocks)

Total des friandises récoltées : 165

Combien de friandises lui reste-t-il? 24


Entoure la bonne réponse: Eliott a raison

parce que Eliott quand il y a part par 26 jujubes il y a rester 24 jujubes



Handwritten calculations: $165 - 26 = 139$

Prénom: _____

LES FRIANDISES



Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

			
7 dizaines de suçons	1 centaine de jujubes	8 dizaines de caramels	6 barres de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?


Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

5 8

Combien de friandises a-t-elle récoltées? _____

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? _____

Prénom: _____



LES friandises

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 4 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

A large rectangular area defined by a dashed line, intended for drawing or writing.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? -----

Reste-t-il des bonbons? ----- Si oui, combien? -----




Prénom: Borain

Vans


VANS

VANS




LES FRIANDISES


Après avoir passé l'Halloween, Eliott décide de compter ses friandises. Il a :




5 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



12 sacs de
croustilles



3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Eliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 50 \\ \hline 150 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 123 \\ \hline 165 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 165 \\ - 26 \\ \hline 139 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

Total des friandises récoltées : 165
Combien de friandises lui reste-t-il? 139

Entoure la bonne réponse: Eliott a raison
parce que 139 > 100

Eliott n'a pas raison


Prénom:

Romaine


Vans

LES FRIANDISES

Vans




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a



Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?


Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?



Combien de friandises a-t-elle récoltées? 256

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? _____

Prénom: _____



LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 9 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?


Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

A large rectangular area defined by a dashed line, intended for a child to draw or show their work.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? -----

Reste-t-il des bonbons? ----- Si oui, combien? -----

Prénom: BOMARD




LES FRIANDISES


Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:



50
5 dizaines
de suçons



100
1 centaine
de jujubes



12 sacs de
groustilles



3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

Handwritten calculations and drawings:

100

1059

139

Total des friandises récoltées : 1059

Combien de friandises lui reste-t-il? 139


Entoure la bonne réponse: Elliott a raison / Elliott n'a pas raison

parce que 139 est plus grand que 100


139

Prénom: _____

LES FRIANDISES




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

 7 dizaines de suçons	 1 centaine de jujubes	 8 dizaines de caramels	 6 barres de chocolat
--	---	---	--

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?


Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?



Combien de friandises a-t-elle récoltées? 250

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 91

Prénom: _____



LES friandises

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 9 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.


Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 6


Reste-t-il des bonbons? Oui si oui, combien? 4

Prénom: Gabrielle



LES friandises


Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a :



Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

$$50 + 100 + 12 + 3 = 165$$



Total des friandises récoltées: 165

Combien de friandises lui reste-t-il? 139


Entoure la bonne réponse: Elliott a raison

parce que il lui en reste 139




Elliott n'a pas raison

Prénom: _____

LES friandises



Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

			
7 dizaines de suçons	1 centaine de jujubes	8 dizaines de caramels	6 barres de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

12

$$70 + 100 + 80 + 6 =$$

$$70 + 100 = 170 \quad 80 + 6 = 86$$


$$170 + 86 = 246$$

$$139 + 107 = 246$$

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 246

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 41

Prénom: _____



LES friANDises

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 9 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?


Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? _____

Reste-t-il des bonbons? _____ Si oui, combien? _____

Prénom: Antoine


LES FRIANDISES



Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:



5 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes




12 sacs de
croustilles



3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?




Total des friandises récoltées : 165
Combien de friandises lui reste-t-il? 139

Entoure la bonne réponse: Elliott a raison
parce que il y a de qui récolte 100 met 26



Elliott n'a pas raison

Prénom: Antoine

LES FRIANDISES




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

			
7 dizaines de suçons	1 centaine de jujubes	8 dizaines de caramels	6 barres de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.


Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

				
Combien de friandises a-t-elle récoltées? <u>256</u>				
Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? <u>25</u>				

Antoine

Prénom: Anthony



LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés: Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 4 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?


Hand-drawn diagram showing the distribution of 57 candies into 4 bags. The first bag contains 14 candies, and the other three bags each contain 11 candies. There are 3 candies left over.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 11

Reste-t-il des bonbons? oui Si oui, combien? 3

Prénom: Enzo


LES FRIANDISES



Après avoir passé Halloween, Eliott décide de compter ses friandises. Il a:



5 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



12 sacs de
croustilles




3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

100

Après avoir partagé, Eliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?



Total des friandises récoltées : 165

Combien de friandises lui reste-t-il? 139


Entoure la bonne réponse: Eliott a raison

Eliott n'a pas raison

parce que il m'en reste 139.



1 centaine
de iuubes



6 barres
de chocolat


6 barres
de chocolat
x de savoir

6 barres
de chocolat
de savoir

6 barres
de chocolat
pour en

6 barres
de chocolat
X de savoir
3 pour en
ant

Prénom: _____



LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés: Elle a acheté **57 bonbons** qu'elle veut partager dans **9 sacs**. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

Hand-drawn diagram showing 9 bags of candies inside a dashed rectangle. Each bag contains 6 candies. There are 2 candies left outside the bags but inside the dashed rectangle.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 6

Reste-t-il des bonbons? OUI Si oui, combien? 2


Actual



Total des friandises récoltées : 139
 Combien de friandises lui reste-t-il ? 139
 Entoure la bonne réponse : 139
 parce que 139 > 100

Prénom: _____


LES FRIANDISES



Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a



7 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels





6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 36
Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant
que sa sœur? 91




Handwritten signature: *James M. Smith*

Combien de friandises a-t-elle récoltées? 250

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant ?

que sa sœur? — 71

Prénom: _____




LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans 9 sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?


Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?



Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? 4


Reste-t-il des bonbons? oui Si oui, combien? 1

Prénom: Sarah



LES FRIANDISES

Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:



Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?


Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

Suçons jujubes croustilles chocolat


Total des friandises récoltées : 165
Combien de friandises lui reste-t-il? 139
Entoure la bonne réponse: Elliott a raison
parce que mon total est de 139
Elliott n'a pas raison

Prénom: _____

LES FRIANDISES




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a



7 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels




6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?


Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?



Combien de friandises a-t-elle récoltées? 256

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 130

Prénom: _____



LES FRIANDISES

La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans q sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

A large dashed rectangular box for drawing or writing.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? _____


Reste-t-il des bonbons? _____ Si oui, combien? _____

Prénom: Liliane

LES FRIANDISES




Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:



Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes con en de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott a t qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 50 \\ + 12 \\ + 3 \\ \hline 165 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 165 \\ - 26 \\ \hline 139 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 101 \end{array}$$




Total des friandises récoltées: 165
Combien de friandises lui reste-t-il? 139

Entoure la bonne réponse: Elliott a raison

parce que Elliott a recoté 165 et il reste 26
bonbons à son frère, alors il reste 139.

Prénom: _____


LES FRIANDISES




Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a



7 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels




6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

$$\begin{array}{r} 100 \\ 80 \\ 70 \\ \hline 250 \end{array}$$




Combien de friandises a-t-elle récoltées? 250

Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur? 81

Prénom: _____

LES FRIANDISES



La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans q sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

A large dashed rectangular box for drawing or writing.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? _____

Reste-t-il des bonbons? _____ Si oui, combien? _____

Prénom:


Mael

Vans

VANS Vans

Vans


LES FRIANDISES



Après avoir passé l'Halloween, Elliott décide de compter ses friandises. Il a:



5 dizaines
de suçons



1 centaine
de jujubes



12 sacs de
croustilles



3 barres
de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Elliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

Handwritten calculation: $165 - 26 = 139$

Visual representation of the calculation using blocks: 100 blocks (one hundred) and 65 blocks (sixty-five) are shown, with 26 blocks (two tens and six ones) being subtracted, leaving 139 blocks (one hundred, three tens, and nine ones).

Handwritten calculation: $50 + 100 + 12 + 3 = 165$

Total des friandises récoltées: 165

Combien de friandises lui reste-t-il? 139

Entoure la bonne réponse: Elliott a raison parce que il reste 139 bonbons

Elliott n'a pas raison


Prénom:

Maël

VANS

LES FRIANDISES

VANS



VANS

Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a

70



7 dizaines
de suçons

100



1 centaine
de jujubes

80



8 dizaines
de caramels

6



6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

256


256
- 165

91

091


256

Combien de friandises a-t-elle récoltées?
Combien de friandises manque-t-il à Eliot pour en avoir autant que sa sœur?



Prénom: _____

LES friandises



La voisine d'Eliot souhaite préparer des sacs de friandises pour les visiteurs costumés. Elle a acheté 57 bonbons qu'elle veut partager dans q sacs. De quelle façon doit-elle distribuer les sucreries pour qu'il y ait le même nombre de bonbons dans chaque sac? Il doit lui rester un minimum de bonbons non distribués.

Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac?

Reste-t-il des bonbons? Si oui, combien?

A large dashed rectangular box for drawing or writing.


Combien y a-t-il de friandises dans chaque sac? _____

Reste-t-il des bonbons? _____ Si oui, combien? _____


Prénom: Liam

Autisme


LES FRIANDISES




Après avoir passé l'Halloween, Eliott décide de compter ses friandises. Il a:




5 dizaines de suçons



1 centaine de jujubes



12 sacs de croustilles



3 barres de chocolat

Lorsqu'il a fini de tout comptabiliser, il décide de partager sa récolte avec son frère, il lui donne 26 jujubes. Combien de friandises lui reste-t-il en tout?

Après avoir partagé, Eliott croit qu'il lui restera moins d'une centaine de friandises. A-t-il raison?

100 160


165

50

26

123

9



165


Total des friandises récoltées : 165
Combien de friandises lui reste-t-il? 139

Entoure la bonne réponse: Eliott a raison parce que il reste 139.

Eliott n'a pas raison

Prénom:

LES FRIANDISES




165

Sa sœur Béatrice a aussi passé l'Halloween avec ses amis. Elle a




7 dizaines
de suçons

70



1 centaine
de jujubes



8 dizaines
de caramels



6 barres
de chocolat

Comme elle a visité plus de maisons que lui, Eliot est curieux de savoir si sa sœur a récolté plus de friandises.

Combien de friandises a-t-elle récoltées?

Combien de friandises Eliot aurait-il dû ramasser de plus pour en avoir autant que sa sœur?

